

ENFERMEIRO

PORTUGUÊS

01) A única alternativa que apresenta palavras escritas com “x” é:

- a) Frou_o, _ouriço, en_urrada.
- b) En_oval, almo_arifado, trou_a.
- c) Bo_e_a, fei_e, en_ergar.
- d) Ca_oeira, espi_ar, pei_e.
- e) Me_erico, en_arcar, an_ova.

02) Assinale a alternativa que contém as palavras adequadas para completar as lacunas:

____ você vai agora?

Não saí no sábado ____ estava sem dinheiro.

João está sempre ____-humorado.

____ não tem nada para conversar.

- a) Aonde, por que, mal, a gente.
- b) Onde, porque, mau, agente.
- c) Aonde, porquê, mau, a gente.
- d) Onde, por quê, mau, agente.
- e) Aonde, porque, mal, a gente.

03) Observe:

I – Disseram que você estaria aqui.

II – As chuvas ainda não chegaram à cidade.

III – Nós já saímos algumas vezes. Podemos nos conhecer melhor com o tempo.

IV – Neva demais no inverno europeu.

Pode-se afirmar que:

- a) As orações II e IV são orações sem sujeito.
- b) A oração III tem sujeito desinencial (verbo “podemos”) e a IV é oração sem sujeito.
- c) Todas as orações têm sujeito simples.
- d) As orações I e III têm sujeito oculto.
- e) A oração II tem sujeito composto.

04) A *Base XI – Da acentuação gráfica das palavras proparoxítonas* do Novo Acordo Ortográfico estabelece que:

“As palavras proparoxítonas que apresentam na sílaba tônica/tônica as vogais abertas grafadas *a, e, o* e ainda *i, u* ou ditongo oral começado por vogal aberta [...]”.

Incluem-se nessa regra:

- a) Rústico, último e líquido.
- b) Glória, língua e vácuo.
- c) Acadêmico, fenômeno e blasfêmia.
- d) Piauí, graúdo e saída.
- e) Sonâmbulo, córtex e enjôo.

O texto a seguir, de autoria de Lya Luft, refere-se às questões de 05 a 08.

Medo e preconceito. O medo do diferente é o pai do preconceito, que por sua vez abre feridas na alma. Porém nos ensinaram que temos de ser iguais, inclusão geral. Então, para não sermos diferentes, portanto objetos de suspeita ou rejeição clara, mentimos uma igualdade impossível. Melhor seria entender, cultivar e afirmar nossas diferenças - não como fator de ódio, mas de um espaço de crescimento natural de todos para um melhor convívio.

Boa parte dos nossos medos é um legado atávico dos homens das cavernas, fator de sobrevivência primitivo. Ainda nos contamina, pois mesmo quando se busca honradamente a imparcialidade, os preconceitos estão à espreita, em nós ou na esquina. Dinheiro e educação não nos liberam dessa secular lavagem cerebral que a cultura nos incute, abraçados à qual giramos pela vida. O diferente parece ameaçador: queremos preservar nossa individualidade, tememos que o outro nos prejudique. O que não entendo, o que não é igual a mim,

seja na cor, no formato dos olhos, na cultura, nas origens, na profissão e nos afetos, desperta minha hostilidade irracional.

Atormentar colegas na escola, perversidade do momento, nasce disso: o menino de óculos, o que não gosta de esportes, o que toca violino em vez de guitarra, a menina gordinha, a mais feiosa, o que não nada no mesmo clube chique, o que tem outra cor de pele, o negro, o oriental, a colega que não usa roupa de grife, o rapaz que prefere livros ou família à balada, enfim, uma lista enorme. Ameaças e perseguições também via internet já provocam suicídio entre adolescentes, e séria depressão em crianças.

A medicina e a moda incutem que estar acima do peso é feio, e, além disso, mortal. Ignoram-se diferenças físicas ditadas pela natureza, que nos deixam saudáveis e contentes mesmo que estejamos um pouco fora do esquadro ditado por ideias ou uma medicina nem sempre sensata, que dentro de pouco tempo pode mudar seus padrões - em que tão poucos cabem.

A obrigação de nos enquadrarmos num modelo aflige e frustra a grande maioria de nós. Poucos conseguem ser originais: calçamos o mesmo tênis, vestimos roupa de um mesmo tamanho, usamos o mesmo cabelo, sorrimos com os mesmos dentes, temos o mesmo ar desanimado ou delirante - porque nos drogamos seja com o que for, para aguentar.

E se nossa cabeça for um pouco mais alta, nosso corpo mais pesado, nosso desejo fugir à regra, se formos negros ou amarelos ou brancos, gordos ou magros demais, seremos quase inevitavelmente apontados: preconceito é o nome dessa perseguição.

Religiões continuam ensinando que ser homossexual é doença ou anormalidade; usar camisinha é pecado, e evitar filho (a não ser com aquele falibilíssimo método "natural"), pecado também. Nossa atitude em relação a certos preconceitos é contraproducente, como no preconceito racial. Leis que favorecem determinadas raças, por exemplo, estimulam ainda mais a diferença, o que na minha opinião ocorre com cotas especiais para afrodescendentes em escolas e universidades. Por que criar cotas para estudantes negros nas universidades, e não para os japoneses ou árabes?

Culpabilizar uma raça e vitimizar a outra não ajuda a ninguém: promove o ódio racial, assim como palavras irracionais podem promover ódio de classes. E se a ideia for baseada em dívida e suposta culpa, temos “dívidas” também com os colonizadores brancos, poloneses, italianos, alemães, chamados para cultivar nossas terras mais remotas e agrestes, e lá vergonhosamente abandonados à própria sorte, sem médico, professor, ferramentas e orientação, no meio de tribos selvagens e animais ferozes.

(Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrariadafolha/ult10082u732809.shtml>)

05) De acordo com a autora, “mentimos uma igualdade impossível”:

- a) Para sermos diferentes.
- b) Porque nos ensinaram que temos de ser iguais.
- c) Para entender, cultivar e afirmar nossas diferenças.
- d) Para não sermos alvo da suspeita e rejeição dos outros.
- e) Para promovermos a inclusão.

06) A expressão “hostilidade irracional” pode ser entendida como:

- a) Nosso instinto primitivo, aflorado por provocações.
- b) Atitudes violentas típicas de adolescentes.
- c) Reações agressivas frente às diferenças do outro, as quais não compreendemos.

- d) A tendência congênita do ser humano aos maus tratos para com o próximo.
 e) As ameaças daqueles que são diferentes de nós.

07) No penúltimo e último parágrafos, a autora faz uma crítica às cotas especiais nas escolas e universidades, pois acredita que:

- a) As cotas não promovem o preconceito, pois têm respaldo legal.
 b) As religiões associam homossexualidade a doença.
 c) Deve ser feito o “pagamento” de nossa “dívida histórica” aos afrodescendentes e negros.
 d) Há a necessidade de vitimização das raças minoritárias.
 e) As cotas estimulam ainda mais a diferença.

08) A palavra “contraproducente”, no texto, pode ser substituída, sem alteração de sentido, por:

- a) Equivocada.
 b) Desequilibrada.
 c) Alterada.
 d) Positiva.
 e) Transtornada.

09) Há predicado verbo-nominal na oração da alternativa:

- a) Eu era feliz e não sabia.
 b) Chegamos muito cansadas da festa.
 c) Os alunos permaneceram calados durante a aula.
 d) Paulo não me parece bem esses dias.
 e) Marcos ficou assustado com o que aconteceu.

10) A palavra que tem função morfológica de conjunção integrante na alternativa:

- a) Que lindos são seus filhos!
 b) Que será de nós no futuro?
 c) Vamos pelo caminho que dá direto na avenida principal.
 d) Só eu que sei o quanto sofri!
 e) Você sabe que eu tenho muitos compromissos.

MATEMÁTICA

11) Tomando-se \mathbb{R} , o conjunto dos números reais como universo, a inequação $4x^2 - (2x + 4x^2) \leq \frac{2}{5}$, tem como resultado:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -\frac{4}{5}\}$
 b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -5\}$
 c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq \frac{1}{5}\}$
 d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 5\}$
 e) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -\frac{1}{5}\}$

12) O valor de $f(x) = 2x^2 - 2$ para $f(-1)$ é igual a:

- a) -1.
 b) 0.
 c) 1.
 d) -2.
 e) 2.

13) Uma pesquisa de opinião perguntou a 124 mulheres qual o seu sabão preferido entre as marcas A, B, C, D e E. os resultados foram representados na tabela abaixo

Marcas	Nº pessoas
A	32
B	45
C	15

D	23
E	9

A razão entre o número de mulheres que prefere o sabão A em relação ao total de pesquisados é igual a:

- a) $\frac{1}{16}$.
 b) $\frac{3}{64}$.
 c) $\frac{4}{18}$.
 d) $\frac{31}{16}$.
 e) $\frac{16}{31}$.

14) Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$, seja a matriz B dada por $B = A^{-1}$, então a matriz B é igual a;

- a) $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$.
 b) $B = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
 c) $B = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$.
 d) $B = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.
 e) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

15) Para chegar a uma escola, um estudante percorre 16 quadras de uma avenida. Sabendo que cada quadra mede exatamente 240 metros de comprimento, a quantidade de quilômetros percorridos por esse estudante para chegar até a escola, foi de:

- a) 384 km.
 b) 38,4 km.
 c) 3,84 km.
 d) 0,384 km.
 e) 0,0384 km.

16) A conversão de 213,6 m², em hectômetros quadrados, corresponde a:

- a) 0,002136 hm².
 b) 0,02136 hm².
 c) 0,2136 hm².
 d) 2,136 hm².
 e) 21,36 hm².

17) Cinco mil metros cúbicos foram convertidos em várias unidades diferentes. Das conversões abaixo, a única que está errada é:

- a) 5.000 kl.
 b) 500.000 hl.
 c) 5.000.000 l.
 d) 50.000.000 dl.
 e) 500.000.000 ml.

18) O vigésimo termo da P.A (0, -3, -6, ...) corresponde a:

- a) -57.
 b) -60.
 c) -63.
 d) -66.
 e) -69

19) Dos números abaixo, não é um número **racional**, apenas o número:

- a) 0,111...
 b) $\sqrt{9}$
 c) 1,23456...
 d) -5
 e) 1/4

20) Sabendo que para cada 2 motocicletas que vende, um vendedor ganha R\$ 400,00 de comissão. Esse vendedor recebeu de comissão no mês que vendeu 16 motocicletas, o equivalente a:

- a) 6.400.
- b) 4.800.
- c) 3.200.
- d) 3.000.
- e) 2.800.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Considerando o calendário nacional de imunização 2018, marque a alternativa incorreta sobre a tríplice viral.

- a) A vacinação da tríplice viral em adultos vai diminuir a incidência de caxumba.
- b) Uma dose de 30 a 49 anos.
- c) Trata-se de vacina atenuada, contendo vírus vivos “enfraquecidos” do sarampo, da rubéola e da caxumba; aminoácidos; albumina humana; sulfato de neomicina; sorbitol e gelatina.
- d) A indicação é apenas para crianças e adultos.
- e) Contraindicação: gestantes. Via de administração: subcutânea.

22) A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo *Toxoplasma gondii* e adquire especial relevância quando atinge a gestante, visto o elevado risco de acometimento fetal. Entre os agravos anatômicos e funcionais decorrentes da toxoplasmose congênita, podem ser descritos:

- I - Morte fetal, restrição de crescimento intrauterino;
- II - Prematuridade e/ou manifestações clínicas;
- III - Sequelas como microftalmia, lesões oculares, microcefalia, hidrocefalia, calcificações cerebrais,
- IV - Pneumonite, hepatoesplenomegalia;
- V - Erupção cutânea e retardo mental.

De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II, III e V estão corretas.
- c) Apenas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas II, IV e V estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

23) A visita domiciliar também é preconizada para a prevenção de violência contra a criança. Considerando os fatores de vulnerabilidade para violência contra a criança, marque abaixo a alternativa correta.

- I - Pais muito jovens, solteiros, de baixo nível socioeconômico e um dos parceiros com menos tempo de estudo do que o outro.
- II - Ambientes familiares instáveis (em decorrência de violência intrafamiliar), uso abusivo de álcool e/ou drogas.
- III - Pais com baixa autoestima, controle deficiente de impulsos, problemas de saúde mental, comportamentos antissociais.
- IV - Pais que foram maltratados na infância.
- V - Rede de proteção social frágil e ausência de políticas públicas de proteção para crianças e famílias, além da facilidade de ingresso e da receptividade das organizações criminosas que utilizam crianças e adolescentes.

- a) Apenas I, II e V estão corretas.
- b) Apenas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas III e V estão corretas.
- d) Apenas II, IV e V estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

24) Considerando o Decreto nº 7.508/11, assinale a alternativa que se refere ao conceito abaixo.

“Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial.

- a) Portas de Entrada.
- b) Comissões Intergestores.
- c) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
- d) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica.
- e) Rede de Atenção à Saúde.

25) Ainda sobre o Decreto nº 7.508/11, do Planejamento da Saúde, marque a alternativa incorreta.

- a) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- b) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual e nacional.
- c) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- d) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- e) O planejamento da saúde não é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.

26) Para a realização adequada de curativos, algumas coberturas são necessárias, como hidrocolóide. Considerando essa cobertura, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a sequência correta.

() A periodicidade de troca é sempre que o gel extravasar ou o curativo deslocar, ou no máximo, a cada 7 dias.

() Contraindicado para feridas colonizadas ou infectadas e hipergranuladas. Feridas com tecidos desvitalizados ou necrose e queimaduras de 3º grau.

() Indicação para prevenção e tratamento de feridas abertas não infectadas.

() O mecanismo de ação é que em contato com o exsudato, forma um gel hidrofílico que mantém um meio úmido.

() Utilizado para feridas tipo: abertas não infectadas, com leve à moderada exsudação, tratamento ou prevenção de úlceras por pressão infectadas.

De acordo com o enunciado acima, assinale a sequência correta.

- a) V, V, V, V, V.
- b) V, V, V, V, F.
- c) F, V, F, V, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, V, F, F, F.

27) A Política nacional de atenção básica dispõe de princípios e diretrizes, caracterizando um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo. Analise as alternativas e marque a opção correta sobre fundamentos e diretrizes da atenção básica.

I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais.

II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.

III - Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.

IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea.

V - Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde.

De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas III e V estão corretas.
- d) Apenas III, IV e V estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

28) O apêndice é um pequeno anexo digitiforme, de cerca de 10 cm de comprimento, fixado ao ceco exatamente abaixo da válvula ileocecal. O apêndice está sujeito a obstrução, sendo particularmente vulnerável à infecção. Considerando o apêndice/apendicite, analise as assertivas e marque abaixo a alternativa correta.

I - O apêndice torna-se inflamado e edemaciado, devido à ocorrência de dobras ou oclusão por um fecalito, tumor ou corpo estranho.

II - O processo inflamatório aumenta a pressão intraluminal, produzindo, dentro de poucas horas, uma dor periumbilical ou generalizada, progressivamente intensa, localizada no quadrante inferior direito do abdome.

III - A dor epigástrica ou periumbilical vaga progride para a dor no quadrante inferior direito habitualmente acompanhada de febre baixa, náuseas e, algumas vezes, vômitos.

IV - Em até 50% dos casos na apresentação, a hipersensibilidade local é induzida no ponto de McBurney quando se aplica pressão. Pode-se verificar a presença de hipersensibilidade de rebote.

V - A extensão da hipersensibilidade e do espasmo muscular e a existência de constipação intestinal ou diarreia dependem da gravidade da infecção do apêndice.

- a) Apenas I, III, IV e V estão corretas.
- b) Apenas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas II, IV e V estão corretas.
- d) Apenas II e IV estão corretas.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

29) A Norma Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 – NOAS-SUS 01/02 resulta do contínuo movimento de pactuação entre os três níveis de gestão, visando o aprimoramento do Sistema Único de Saúde. O plano diretor de regionalização deve ser elaborado na perspectiva de garantir, exceto:

- a) Cobertura universal do esquema preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas etárias.
- b) Saúde do homem, do trabalhador e prevenção de câncer de colo de útero.

c) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.

d) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

e) Assistência pré-natal, parto e puerpério.

30) Sobre a febre maculosa brasileira, assinale a alternativa incorreta.

a) Modo de transmissão da febre maculosa brasileira é geralmente adquirida pela picada de carrapato infectado e a transmissão ocorre se o artrópode permanecer aderido ao hospedeiro por, no mínimo, 4-6 horas. A doença não se transmite de pessoa a pessoa.

b) Período de incubação De 20 a 34 dias.

c) É causada por uma bactéria do gênero *Rickettsia* (*R. rickettsii*), transmitida por carrapatos, caracterizando-se por ter início brusco, com febre elevada, cefaleia e/ou mialgia intensa e/ou prostração, seguida de exantema máculo - papular predominantemente nas regiões palmar e plantar, que pode evoluir para petéquias, equimoses e hemorragias.

d) Agente etiológico *Rickettsia rickettsii*, bactéria gram-negativa intracelular obrigatória.

e) A febre maculosa brasileira (FMB) é uma doença infecciosa febril aguda, de gravidade variável, podendo cursar desde formas assintomáticas até formas graves, com elevada taxa de letalidade.

31) As vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização 2018, para crianças de até 1 ano, são:

a) BCG, Hepatite B, Pentavalente/DTP, VIP/VOP, pneumocócica 10v, Rotavírus Humano, Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral, Tetra viral, Varicela.

b) BCG, Hepatite B, Pentavalente/DTP, VIP/VOP, pneumocócica 10v, Rotavírus Humano, Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela, Hepatite A, Tetra viral, Varicela, HPV.

c) BCG, Hepatite B, Pentavalente/DTP, pneumocócica 10v, Rotavírus Humano, Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela, Hepatite A, Tríplice Viral, Tetra viral, Varicela, HPV.

d) BCG, Hepatite B, Pentavalente/DTP, VIP/VOP, pneumocócica 10v, Rotavírus Humano, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra viral, Varicela, HPV.

e) BCG, Hepatite B, Pentavalente/DTP, VIP/VOP, pneumocócica 10v, Rotavírus Humano, Febre Amarela, Hepatite A, Varicela.

32) A Lista Nacional de Notificação Compulsória consta determinadas doenças, exceto:

a) Leptospirose, dengue, botulismo e zika.

b) Zika, ebola, coqueluche e cólera.

c) Dengue, doença de chagas aguda e botulismo.

d) Cólera, chikungunya, sarampo e rubéola.

e) Botulismo, estomatite, dengue e leptospirose.

33) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Os estados/regiões/municípios devem pactuar as ações necessárias para o alcance das metas e dos objetivos propostos.

Marque a alternativa que contempla todas as prioridades pactuadas.

a) Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama, Redução da mortalidade infantil e materna, Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde.

b) Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama, Redução da mortalidade infantil e materna, Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Fortalecimento da Atenção Básica.

c) Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama, Redução da mortalidade infantil e materna, Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica.

d) Saúde do Idoso; Controle do câncer do colo do útero e da mama, Redução da mortalidade infantil e materna, Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, malária e influenza; Fortalecimento da Atenção Básica.

e) Saúde do Idoso; Redução da mortalidade infantil e materna, Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; Promoção da Saúde; Fortalecimento da Atenção Básica.

34) Considerando os tipos de respiração. Assinale a alternativa que se refere ao conceito abaixo.

“É a respiração profunda; sua frequência pode ser rápida, normal ou lenta. Caracteriza-se por inspirações rápidas e amplas, intercaladas por inspirações rápidas com pouca amplitude e curtos períodos de apneia em inspiração e expirações profundas e ruidosas e períodos de apneia expiratória. Está associada a acidose metabólica, cetoacidose diabética e insuficiência renal com uremia.”

a) Respiração de Biot.

b) Hiperpneia.

c) Respiração de Kussmaul.

d) Respiração de Cheine-Stokes.

e) Bradipneia.

35) Quando um profissional de saúde deixa de tomar uma atitude ou apresentar conduta que era esperada para a situação. Age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções, está expondo o paciente a danos decorrentes de:

a) Dolo.

b) Imprudência.

c) Imperícia.

d) Negligência.

e) Omissão.

