

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

PORTUGUÊS

01) Quanto ao uso de ONDE/AONDE, a alternativa INCORRETA é:

- a) Acordei sem saber aonde estava.
- b) Aonde você pensa que vai?
- c) Onde deixei minhas chaves?
- d) As pessoas sempre perguntam por onde andei...
- e) Posso saber aonde vamos?

02) Sobre a escrita correta das palavras, analise as orações abaixo e responda.

I- Desculpem-me o atraso, aconteceu um imprevisto.

II- A partir de hoje, não me prendo a nenhum empecilho.

III- Um sujeito estranho caminhava pela rua.

Está CORRETA a alternativa:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) Apenas a II.
- d) II e III.
- e) Apenas a III.

03) Analise as orações abaixo:

I- Agente vai almoçar logo?

II- Quando agente gosta, é claro que agente cuida.

III- A gente sai cedo todo dia.

A alternativa CORRETA é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) Apenas a II.
- d) II e III.
- e) Apenas a III.

04) Analise as orações abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- a) Este serviço era para mim fazer.
- b) Desde ontem ando meia cansada.
- c) Voçêis podiam vir em casa, não é?
- d) Quanto menos tempo esperar, melhor.
- e) Comprei duzentas gramas de azeitonas.

05) Analise as orações:

I- Já passava de meio dia e meio.

II- A criança estava meia impaciente.

III- Todos chegaram meio atrasados.

A alternativa INCORRETA é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) Apenas a II.
- d) II e III.
- e) Apenas a III.

06) Analise as questões abaixo:

I- Gosto de músicas que tenham haver comigo.

II- Estou afim de comprar aquele vestido.

III- Seja menos orgulhosa!

A alternativa CORRETA é:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) Todas estão corretas.
- e) N.D.A.

07) Analise as orações abaixo:

I- O agente descobriu quem cometeu o crime.

II- Há gente que não se toca!

III- Agente vai sair mais cedo hoje.

A alternativa CORRETA é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) Apenas a II.
- d) II e III.
- e) Apenas a III.

08) Quanto ao uso de MAU/MAL, a alternativa INCORRETA é:

a) Aquelas pessoas são muito mal humoradas.

b) Ninguém acredita em lobo mau.

c) Não quero o mal de ninguém.

d) Acordei mal do estômago.

e) Era um mau pressentimento que me acompanhava...

09) Analise as questões e responda:

I- A partir de hoje, não serão tolerados atrasos.

II- O encanamento está cheio de vazamentos.

III- Mau entrei pela porta, vi tudo espalhado pelo chão.

A alternativa CORRETA é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) Apenas a II.
- d) II e III.
- e) Apenas a III.

10) Em: "Todos carecem de cuidados", o termo destacado pode ser substituído, sem causar alteração em seu significado por:

- a) Querem.
- b) Pedem.
- c) Desejam.
- d) Precisam.
- e) Falam.

11) Analise as questões abaixo:

I- Os bandidos reclamavam de suas celas.

II- A cela do cavaleiro estava solta.

III- Os presídios estão com as selas lotadas.

A alternativa CORRETA é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) Apenas a II.
- d) II e III.
- e) Apenas a III.

12) Quanto ao uso de XEQUE/CHEQUE:

I- Preencheram corretamente o xequê.

II- Adoro xadrez, principalmente quando o adversário fica em cheque-mate!

III- Para os muçulmanos, o xeque é a autoridade máxima.

A alternativa CORRETA é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) Apenas a II.
- d) II e III.
- e) Apenas a III.

13) Em: "Eu curti muito nosso passeio", a palavra em destaque pode ser substituída sem alteração de seu significado, EXCETO por:

- a) Gostar.
- b) Apreciar.
- c) Enrijar.
- d) Deleitar.
- e) Usufruir.

14) Observe as orações e assinale a alternativa CORRETA:

- a) A discriminação racial dá cadeia.
- b) As percas na lavoura foram grandes por causa das chuvas.
- c) O governo americano interviu na Síria.
- d) Ontem assistimos ao clássico paulista.
- e) N.D.A

15) Baseado na poesia abaixo, responda:

Sem Barra - José Paulo Paes

*Enquanto a formiga
Carrega comida
Para o formigueiro,
A cigarra canta,
Canta o dia inteiro.
A formiga é só trabalho.
A cigarra é só cantiga.
Mas sem a cantiga
da cigarra
que distrai da fadiga,
seria uma **barra**
o trabalho da formiga.*

A palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar o seu significado, por:

- a) Craque.
- b) Dificuldade.
- c) Aparelho.
- d) Varão.
- e) Especialidade.

MATEMÁTICA

16) Quantos Kg pesam uma caixa com 250 bolinhas, sabendo que cada bolinha pesa 3,5 gramas cada?

- a) 875 kg.
- b) 87,5 kg.
- c) 8,75 kg.
- d) 0,875 kg.
- e) 0,0875 kg.

17) 0,082 mm² corresponde a:

- a) 82 cm²
- b) 0,82 cm²
- c) 0,0082 cm²
- d) 0,00082 cm²
- e) 0,0-00082 cm²

18) Um sapato que custava R\$ 90,00 teve um desconto de 8% e passou a custar:

- a) R\$ 72,00.
- b) R\$ 78,00.
- c) R\$ 78,80.
- d) R\$ 82,80.
- e) R\$ 82,00.

19) Uma prefeitura possui 2300 funcionários. A relação entre o número de funcionários efetivos e temporários são de 3 por 2. Os efetivos são:

- a) 920.
- b) 1150.
- c) 1380.
- d) 1610.
- e) 1840.

20) Durante uma semana foram consumidos 20% da quantidade total de frutas em kg, de determinada escola. Sabendo-se que no estoque restam 180 kg de alimentos, podemos afirmar que a quantidade inicial, em kg, era de:

- a) 240.
- b) 225.
- c) 216.
- d) 200.
- e) 144.

21) Uma fotografia tem 10 cm de comprimento e 15 cm de altura e quero ampliá-la de forma que tem há 60 cm de comprimento. Para a foto manter a mesma proporção, deverá ter a altura igual a:

- a) 30 cm.
- b) 45 cm.
- c) 60 cm.
- d) 90 cm.
- e) 120 cm.

22) Um estudante já respondeu 40 das 60 questões de uma prova. Que fração da prova ele respondeu?

- a) $\frac{1}{2}$.
- b) $\frac{2}{3}$.
- c) $\frac{1}{5}$.
- d) $\frac{3}{4}$.
- e) $\frac{1}{6}$.

23) Comprando 1000 gramas de açúcar paguei R\$ 2,39. Na compra de 20 Kg desse mesmo açúcar o valor pago foi de?

- a) R\$ 47,80.
- b) R\$ 46,80.
- c) R\$ 32,80.
- d) R\$ 29,30.
- e) R\$ 23,90.

24) Os passos de uma estudante medem 0,6 metros. Para andar 4 quarteirões, ela contou 420 passos. Sabendo que para chegar ao seu

destino ainda faltam 3 quarteirões, quantos metros essa estudante terá andado?

- a) 163 metros.
- b) 252 metros.
- c) 315 metros.
- d) 378 metros.
- e) 441 metros.

25) Comprando 12 metros de certo tecido paguei um total de R\$ 90,00. Para comprar os 80 cm de tecido que faltam vou gastar:

- a) R\$ 6,00.
- b) R\$ 7,50.
- c) R\$ 8,00.
- d) R\$ 8,50.
- e) R\$ 9,00.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre as competências do Agente Comunitário de Saúde, é incorreto afirmar:

- a) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à unidade básica de saúde, considerando de características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.
- b) Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe.
- c) Trabalhar com a adscrição de famílias em base geográfica definida, a micro área.
- d) Coletar dados sobre aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais. Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos.
- e) Identificar gestantes, não havendo necessidade de acompanhar ou registrar, pois é realizado acompanhamento e o pré-natal na unidade básica de saúde.

27) Pode-se afirmar que os sintomas da dengue hemorrágica são:

- a) Desidratação, urina escura, convulsões, dores abdominais, dores no fundo dos olhos.
- b) Vômitos persistentes, dificuldade respiratória, dores abdominais fortes e contínuas, manchas vermelhas na pele, sangramento pelo nariz, boca e gengiva.
- c) Elevação da pressão arterial, dispneia, dor abdominal, infecção urinária, manchas vermelhas na pele.
- d) Sangramento intestinal, sangramento nasal, elevação da pressão arterial, desidratação, falência do fígado.
- e) Confusão mental, falência renal, sangramento nariz, boca e gengiva, convulsões, salivagem excessiva.

28) Pertencente à família *Bunyaviridae*, esse vírus tem como hospedeiros roedores silvestres que eliminam o vírus pela urina, saliva e fezes. O ser humano é a única espécie que pode

adoecer com este vírus. É uma doença de notificação compulsória e de investigação epidemiológica obrigatória. Assinale a alternativa que corresponde a doença descrita acima:

- a) Botulismo.
- b) Leptospirose.
- c) Hantavirose.
- d) Febre Amarela.
- e) Malária.

29) A dengue se constitui em um grave problema de saúde pública mundial. É considerada a arbovirose de maior importância no mundo, sendo a causa de mais impacto de morbimortalidade na população mundial. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A dengue pode ser transmitida por três espécies de mosquito, *Aedes Albopictus* e *Aedes Aegypti* e o *Aedes Anopheles*.
- b) Existe quatro tipos de dengue o DEN-1, o DEN-2, o DEN-3 e o DEN-4. Todos podem causar as diferentes formas da doença.
- c) A fêmea pica a pessoa infectada, mantém o vírus na saliva e o retransmite.
- d) O período de incubação no homem varia de 4 a 10 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. Após este período surgem os sintomas da doença.
- e) A dengue tipo 4 apresenta risco a pessoas já contaminadas com os vírus 1, 2 ou 3, que são vulneráveis à manifestação alternativa da doença.

30) Sobre Hepatites:

I. As hepatites virais são doenças de notificação compulsória, ou seja, cada ocorrência deve ser notificada por um profissional de saúde.

II. A transmissão do vírus da hepatite B se faz por via parental e, sobretudo, sendo considerada uma doença sexualmente transmissível.

III. Uma das causas de transmissão da hepatite C, é a transfusão de sangue, compartilhamento de material perfuro cortante, relação sexual com uma pessoa infectada sem o uso da camisinha.

IV. Hepatite A é uma doença contagiosa. Sua transmissão é fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus.

V. O período de incubação da hepatite C pode variar de 15 a 150 dias.

VI. A hepatite B pode se desenvolver apenas de forma aguda. A aguda é quando a infecção tem curta duração.

Assinale a alternativa que representa a sequência correta de respostas:

- a) I, II, III, IV, V.
- b) I, III e IV.
- c) I, V e VI.
- d) III, IV, V, VI.
- e) Todas estão corretas.

31) A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores artrópodes, que possui dois ciclos epidemiológicos distintos de transmissão, silvestre e urbano. Sua manifestação é idêntica

em ambos os casos de transmissão, pois o vírus e a evolução clínica são os mesmos, a diferença está apenas nos transmissores, tais são:

- a) *Aedes aegypti* e *Anopheles darlingi*.
- b) Mosquito palha e *Anopheles darlingi*.
- c) *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus*.
- d) *Aedes albopictus* e *Trypanosoma cruzi*.
- e) *Trypanosoma cruzi* e *Aedes aegypti*.

32) A raiva é uma zoonose viral, doença infecciosa aguda e fatal, causada por vírus, que se alastra pelo sistema nervoso central e se encontra em grandes concentrações nas glândulas salivares. Em relação a vacina, ao ser atacado por um cão ou gato CLINICAMENTE SUSPEITO de raiva:

- a) Iniciar esquema profilático com 3 doses, uma no dia 0 (zero) e outra no dia 3 e a última no dia 6.
- b) Iniciar o esquema com 2 doses, uma no dia 0 (zero) e outra no dia 3.
- c) Iniciar o esquema com 3 doses, aplicar uma dose entre o 4º e o 9º dia e mais duas no dia 14 e 28.
- d) Iniciar o esquema com 2 doses, uma no dia 3 e a outra no dia 7.
- e) Todas estão incorretas.

33) Em relação a metamorfose completa e o ciclo de vida do *Aedes aegypti*, avalie as proposições abaixo e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.

() I- As pupas não se alimentam, apenas respiram e raramente é afetada pela ação de larvicidas. É nesta fase que ocorre a metamorfose do estágio larval para o adulto. O estado pupal dura, geralmente, de dois a três dias.

() II- As larvas alimentam-se de substâncias orgânicas, bactérias, fungos e protozoários que existentes na água.

() III- Assim que completado o desenvolvimento embrionário, os ovos são capazes de resistir a longo período de dissecação, que podem prolongar-se por mais de um ano.

() IV- Uma única fêmea produz de 60 a 120 ovos em cada ciclo reprodutivo e pode ter mais de 3 ciclos durante sua vida.

As descrições I, II, III e IV são respectivamente:

- a) F, F, V, V.
- b) V, F, V, V.
- c) V, V, F, F.
- d) F, F, F, V.
- e) V, V, V, V.

34) A Leishmaniose Calazar caracteriza-se por:

- a) Tegumentar, afeta os órgãos internos do corpo. Entre eles o fígado e o baço.
- b) Cutânea, afeta a pele e as mucosas. Como nariz, boca e garganta.
- c) Visceral, afeta os órgãos internos do corpo. Entre eles o fígado e o baço.
- d) Visceral, afeta a pele e as mucosas. Como nariz, boca e garganta.
- e) Cutânea, afeta os órgãos internos do corpo. Entre eles o fígado e o baço.

35) À medida que uma determinada doença se espalha por grande parte de um continente ou mesmo por diversas partes do mundo, passa a ser considerada:

- a) Pandemia.
- b) Curva epidêmica.
- c) Surto.
- d) Endemia.
- e) Epidemia.

36) A profissão de Agente Comunitário de saúde foi criada pela lei nº10.507, de 10 de julho de 2002, que define seu exercício como exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde. No Brasil, atualmente, mais de 200 mil agentes comunitários de saúde estão em atuação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Ele realiza atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas. Um ACS é responsável pelo acompanhamento de no máximo:

- a) 200 famílias ou 750 pessoas.
- b) 250 famílias ou 600 pessoas.
- c) 150 famílias ou 500 pessoas.
- d) 150 famílias ou 750 pessoas.
- e) 200 famílias ou 800 pessoas.

37) Saneamento básico é o conjunto de medidas, visando a preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde. Normalmente qualquer atividade de saneamento tem os seguintes objetivos:

- a) Avaliar a área responsável pela análise de estruturas, processos e resultados relacionados ao acesso e à satisfação dos cidadãos aos serviços públicos de saúde.
- b) Observar contextos, comportamentos e atitudes que identificam os indivíduos ou grupos que estão em uma situação de desajuste que pode ser prejudicial à saúde pública.
- c) Limpeza urbana, tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos e controle de pragas, assim como qualquer tipo de agente patogênico, visando à saúde das comunidades.
- d) Contribuir para o desenvolvimento comunitário, para a construção de projetos de vida, envolve-se nas necessidades formativas da população em diversos contextos, visando proporcionar um ambiente saudável e limpo para a população.
- e) Tem o objetivo de despertar nos indivíduos o cuidado com a prática de atividades que possam causar impacto social, entre elas, degradação do solo, poluição dos rios, uso de combustíveis poluentes.

38) Doença infecciosa febril de início abrupto, cujo pode aparecer de forma inaparente até formas graves. Sua ocorrência está relacionada às precárias condições de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações propiciam a disseminação. A respeito desta doença, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Malária.
- b) Leptospirose.
- c) Dengue.
- d) Hepatite.
- e) Tricomoníase.

39) A Chikungunya é uma infecção transmitida pelo vírus CHIKV, que é um arbovírus, ou seja, um vírus transmitido por artrópodes. Especificamente o mosquito *Aedes aegypti*, o mesmo transmissor da dengue. Assinale a alternativa CORRETA:

- a) O *Aedes aegypti* não consegue transmitir o vírus Chikungunya imediatamente após a sua contaminação. Pois o sangue contaminado entra pelo seu sistema digestivo e é absorvido. A partir daí o vírus passa a se replicar dentro do organismo do inseto, que só aparecerá nas glândulas salivares após alguns dias.
- b) A transmissão ocorre após a picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, infectada por protozoários do gênero *Plasmodium*.
- c) Doença infecciosa causada por um protozoário chamado *Trypanosoma cruzi*, esta doença possui fase aguda e outra crônica. Seu período de incubação é variável, mas de não menos que uma semana.
- d) Doença não contagiosa. Os parasitas vivem e se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, chamadas macrófagos.
- e) N.D.A.

40) A doença do Zika Vírus (ZKV) é causada por um vírus transmitido principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti*. Esta doença causa:

- a) Microcefalia e da síndrome de Guillain-Barré.
- b) Fibrose Cística e Bronquiectasia.
- c) Doença cardíaca congênita e Microcefalia.
- d) Síndrome nefrótica e Síndrome de Guillain-Barré.
- e) Atresia biliar e Microcefalia.