

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA

CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2024

JULGAMENTO DOS RECURSOS

PORTUGUÊS

Cargos: Dentista/ Dentista Bucomaxilo/ Enfermeiro (Regime 12x36), Enfermeiro, Farmacêutico, Médico (Regime 20h), Médico de Atenção Primária, Médico Cardiologista, Médico (Regime 30h), Médico Ginecologista Obstétrico, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Técnico de Enfermagem(Regime 12x36), Técnico de Enfermagem

Questão 01

Na oração da alternativa D, a vírgula após a conjunção “porém” é inadequada: somente se justifica “porém” estar entre vírgulas quando intercalado em uma oração, o que não é o caso. Exemplo:

Gosto de navio, porém prefiro avião.

Gosto de navio; prefiro, porém, avião.

(ROCHA LIMA, 2011, p. 235).

No primeiro caso, “porém” inicia a oração (coordenada adversativa); no segundo, “porém” está intercalado entre o verbo (“prefiro”) e seu complemento (“avião”).

Portanto, a única alternativa que apresenta uso incorreto da vírgula é a letra D, constante no gabarito.

Referência:

ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011.

Recurso indeferido.

Questão 02

Os gramáticos Cegalla (2018, p. 466-467) e Rocha Lima (2011, p. 421) apontam como variante de “haja vista” o plural “hajam vista”, quando a expressão concorda com o termo plural seguinte; o que ocorre é que “haja vista” é mais usual.

Em “É necessária paciência...” a concordância está incorreta porque o sujeito (“paciência”) não vem determinado por artigo (CEGALLA, 2018, p. 441). Se o sujeito fosse “a paciência”, o predicativo (“necessário”) seria feminino, portanto.

Referências:

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2018.

ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011.

Recurso indeferido.

Questão 03

“Cônjuge” é um substantivo classificado como sobrecomum pela gramática, ou seja, tem um só gênero (masculino) e pode se referir a homens e mulheres.

A título de conferência, sugerimos algumas obras:

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. p. 117-118.

CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2018. p. 138.

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. São Paulo: Scipione, 2008.

ROCHA LIMA. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. p. 116.

Recurso indeferido.

Questão 04

Duas palavras estão incorretamente grafadas: “subssídio” (correto: subsídio) e “rúbrica” (correto: rubrica, sem acento) – alternativa correta letra A, constante no gabarito.

Recurso indeferido.

Questão 05

A alternativa constante no gabarito é a letra E. Sugerimos nova consulta no endereço <http://www.conscamweb.com.br/concurso/downloadAnexo.do?idAnexo=6933>.

Recurso indeferido.

Questão 06

Em “Por sorte, organizou-se a festa a tempo”, “se” é pronome apassivador.

Recurso indeferido.

Questão 07

Para ocorrer a mesóclise (intercalação do pronome átono na forma verbal), o verbo deverá estar no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ambos do modo indicativo, não havendo, antes desse verbo, uma palavra que exija a próclise (pronome que antecede a forma verbal). Portanto, a oração dada no enunciado da questão 07 está correta.

Recurso indeferido.

Questão 09

Houve erro de publicação do gabarito.

Recurso deferido, a alternativa será alterada para E.

Recurso deferido, alternativa correta letra “E”.

Questão 10

Houve erro de publicação do gabarito.

Recurso deferido, a alternativa será alterada para D.

Recurso deferido, alternativa correta letra “D”.

MATEMÁTICA

Cargos: Dentista/ Dentista Bucomaxilo/ Enfermeiro (Regime 12x36), Enfermeiro, Farmacêutico, Médico (Regime 20h), Médico de Atenção Primária, Médico Cardiologista, Médico (Regime 30h), Médico Ginecologista Obstétrico, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Técnico de Enfermagem(Regime 12x36), Técnico de Enfermagem

Questão 11

1 hora e 23 minutos correspondem a 83 minutos, multiplicando por 3 e por 8, temos 1992 minutos, ou seja, 33,2 horas, ou ainda, 33 horas e 12 minutos. Assim, a alternativa correta é a letra D.

Recurso indeferido.

Questão 12

Resolução: $a^5 + 3a^4 + a + 3 = a^4(a + 3) + 1(a + 3) = (a + 3)(a^4 + 1)$. Assim, a alternativa correta é a letra C.

Recurso indeferido.

Questão 13

O carrinho de João percorre 1 volta a cada 1 minuto e 30 segundos, totalizando 90 segundos e o de Maria percorre uma volta a cada 30 segundos, o mínimo múltiplo comum é 90 segundos, ou seja, 1 minuto e 30 segundos e o número de voltas do carro de João, mais devagar, seria de 1 volta completa. Não há alternativa correta, a questão deve ser anulada.

Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

Questão 15

Resolução: $\frac{39}{\sqrt{7605}} = \frac{3.13}{\sqrt{3.3.13.13.5}} = \frac{3.13}{3.13\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$. Não há alternativa correta, a questão deve ser anulada.

Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

Cargos: Médico Plantonista/Médico Plantonista de Sala Vermelha

Questão 14

Triplo da quantidade de anagramas da palavra NUMEROLOGIA: $\frac{3.11!}{2!} = 3.11.10.9.8.7.6.5.4.3 = 11.10.9.9.8.7.6.5.4$. Assim, a alternativa correta é a letra A.

Recurso indeferido.

INFORMÁTICA:

Cargos: Dentista, Dentista Bucomaxilo, Enfermeiro (Regime 12x36), Enfermeiro, Farmacêutico, Médico (Regime 20h), Médico de Atenção Primária, Médico Cardiologista, Médico (Regime 30h), Médico Ginecologista Obstétrico, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Técnico de Enfermagem (Regime 12x36), Técnico de Enfermagem

Questão 19

A função SOMASE tem sua estrutura como: =SOMASE(intervalo; critérios; [intervalo_soma]).

Caso seja escrita como =SOMASE(A1:A10), o Microsoft Excel imediatamente irá retornar a mensagem de aviso: "Você inseriu número insuficiente de argumentos para esta função.", forçando o usuário a terminar de escrever a função.

Portanto, a única resposta correta para esta questão é a alternativa B.

Recurso indeferido.

CONHECIMENTOS GERAIS:

Cargos: Dentista, Dentista Bucomaxilo, Enfermeiro (Regime 12x36), Enfermeiro, Farmacêutico, Médico (Regime 20h), Médico de Atenção Primária, Médico Cardiologista, Médico (Regime 30h), Médico Ginecologista Obstétrico, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Técnico de Enfermagem (Regime 12x36), Técnico de Enfermagem

Questão 22

A questão trata de uma publicação de mídias e jornais locais do município de Andradina, conforme previsto em edital. Quanto ao ponto final no término de todas as alternativas, é usado para indicar o final de um período e não como parte da hashtag.

Recurso indeferido.

Questão 23

Todas as afirmativas estão corretas de acordo com o referencial citado no enunciado e em consonância com o site do Gov.br. A afirmativa I alega que o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, ou seja, após a última etapa da educação básica (ensino médio), não há possibilidades de interpretações equivocadas. A afirmativa II alega que as notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sisu e ao ProUni, além de instituições privadas e de outros países de língua portuguesa que tenham acordo com o Brasil (o que não exclui outros países que não usam a língua portuguesa e que possam usar o Enem), de acordo com o site do Gov.br. Já a afirmativa III, alega que treineiros também podem participar dos Enem durante a educação básica (antes do término da educação básica), conforme site do Gov.br.

Recurso indeferido.

Questão 24

A afirmativa III está incorreta, pois, de acordo com o referencial citado no enunciado da questão, o projeto tem duração prevista de 12 meses.

Recurso indeferido.

Questão 25

A alternativa correta é a E, Coqueluche, conforme gabarito.

Recurso indeferido.

Cargos: Médico Plantonista/Médico Plantonista de Sala Vermelha

Questão 21

A questão trata de uma publicação de mídias e jornais locais do município de Andradina, conforme previsto em edital.

Recurso indeferido.

Questão 24

As afirmativas I e II estão de acordo com o referencial citado no enunciado da questão, porém, não condizem com estudos e referenciais divulgados pelo Ministério da Saúde. Por essas razões, e para que não haja prejuízo aos candidatos, a questão será anulada.

Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

ESPECÍFICAS:

Cargos: Dentista, Dentista Bucomaxilo, Enfermeiro (Regime 12x36), Enfermeiro, Farmacêutico, Médico (Regime 20h), Médico de Atenção Primária, Médico Cardiologista, Médico (Regime 30h), Médico Ginecologista Obstétrico, Médico Neurologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Técnico de Enfermagem (Regime 12x36), Técnico de Enfermagem

Questão 26

Recomenda-se que, a cada eleição, os segmentos de representações de usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no mínimo, 30% de suas entidades representativas.

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html

A participação dos membros eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder Judiciário e do Ministério Público, como conselheiros, não é permitida nos Conselhos de Saúde.

Recurso indeferido.

Questão 27

V - as reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são abertas ao público e deverão acontecer em espaços e horários que possibilitem a participação da sociedade;

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2012/res0453_10_05_2012.html

Recurso deferido, alternativa correta letra “D”.

Questão 28

Na alternativa consta como deverá, porém é poderá.

O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado.

Poder é a capacidade de impor a vontade, enquanto dever é a obrigação de fazer ou receber algo.

Recurso indeferido.

Questão 29

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Unico de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

~~c) de saúde do trabalhador; e~~

c) de saúde do trabalhador; (Redação dada pela Lei nº 14.572, de 2023)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

e) de saúde bucal; (Incluída pela Lei nº 14.572, de 2023)

A execução não cabe ao SUS e sim a sua participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm.

Recurso indeferido.

Questão 30

Os conceitos são diferentes.

O conceito de vigilância em saúde é destinado a saúde da população, não limita ao trabalhador.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

Entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de

saúde pública, incluindo a regulação, intervenção e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.

<https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/resolucoes/2018/resolucao-no-588.pdf/view>

Recurso indeferido.

Questão 31

TÍTULO III

DOS SERVIÇOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

CAPÍTULO I

Do Funcionamento

Art. 20. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.

Art. 21. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

Art. 22. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu funcionamento.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos. Por isso no item III foi especificado em alguns casos.

Recurso indeferido.

Questão 32

As afirmativas não estão incompletas, cada uma descreveu a qual âmbito pertence cada comissão.

DA ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA

Seção I

Das Comissões Intergestores

Art. 30. As Comissões Intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde, sendo:

I - a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais;

II - a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais; e

III - a Comissão Intergestores Regional - CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.

Recurso indeferido.

Questão 33

A CIT é um colegiado com representantes dos 3 governos e O Ministério da Saúde é

o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros. Logo o item IV está incorreto. No enunciado da questão menciona o Decreto 7.508/11, e em sua redação não consta como competência exclusiva da CIT a pactuação das diretrizes para a composição das RENAME, somente da RENASES.

Recurso indeferido.

Cargo: Dentista

Questão 35

Apenas a letra A está correta.

Recurso indeferido.

Questão 37

A língua fissurada apresenta fissuras. Diferente da língua geográfica onde aparecem áreas despiladas e avermelhadas.

Recurso indeferido.

Questão 38

A xerostomia, causada pela radioterapia, tem como principais sintomas a sensação de boca seca, ocasionada pela diminuição de saliva, causando desconforto bucal. A sintomatologia dolorosa intensa é causada pela mucosite.

Recurso indeferido.

Questão 39

O ameloblastoma unicístico acomete preferencialmente pacientes com média de idade de 27 anos.

Recurso indeferido.

Questão 40

A gengivite é uma inflamação da gengiva livre; a consistência dessa gengiva é flácida e de cor avermelhada; com aumento do volume gengival e desaparecimento do aspecto de casca de laranja; não ocorre formação de bolsa nem destruição óssea - sendo essas características da periodontite.

Recurso indeferido.

Cargo: Dentista Buco-maxilo

Questão 35

A resposta correta é a letra D.

Recurso deferido, alternativa correta letra "D".

Questão 36

A compressão do alvéolo sugerida não é excessiva. Apenas uma leve compressão para facilitar a hemostasia e para adaptação das margens cirúrgicas, facilitando a sutura.

Recurso indeferido.

Questão 37

*Das condições abaixo descritas, qual delas não é uma contra indicação para a exodontia de um elemento dentário?

A- trismo (a presença do trismo é uma contra indicação para a exodontia, pois impossibilita a realização de manobras cirúrgicas durante a mesma)

B- elemento dentário em área de fratura (a existência de fraturas é uma indicação para a extração cirúrgica, quando o elemento dentário está na área ou linha de fratura)

C- GUNA

(pacientes com doenças sistêmicas ou localizadas, porém disseminadas, como a GUNA, constituem contra indicação para a realização de exodontias.)

D- elemento dentário em área próxima a um tumor maligno

(Dentes localizados em área próxima a um tumor maligno é contra indicação clara para a exodontia, pois um procedimento invasivo poderia provocar a disseminação tumoral.)

E- hipertensão severa descompensada (pacientes com hipertensão descompensada, precisam adiar as exodontias, devido a possibilidade de sangramento constante.)

Recurso indeferido.

Questão 38

Quando é necessário realizar um procedimento cirúrgico pré-protético, este procedimento, dependendo da sua extensão, localização e técnica utilizada, poderia provocar uma injúria ao nervo alveolar inferior.

O tratamento endodôntico de terceiros molares, quando CORRETAMENTE realizados, não provoca injúria ao nervo alveolar inferior.

Recurso indeferido.

Questão 40

O trismo muscular, ou seja, a perda de função normal do músculo, pode ser resultado do fato de a solução anestésica ser injetada no músculo pterigóideo medial ou no masseter, em uma anestesia do nervo alveolar inferior, com a anestesia das fibras terminais motoras. No entanto, essa complicação é passageira, desaparecendo tão logo o efeito anestésico seja cessado.

Anestesiologia – CLÓVIS MARZOLA – p. 135

Recurso indeferido.

Cargos: Enfermeiro/Enfermeiro (Regime 12x36)

Questão 35

- A mortalidade infantil compreende a soma dos óbitos ocorridos nos períodos *neonatal precoce* (0-6 dias de vida), *neonatal tardio* (7-27 dias) e *pós-neonatal* (28 dias e mais).

[http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc01.htm#:~:text=N%C3%BAmero%20de%20%C3%B3bitos%20de%20menores,\(28%20dias%20e%20mais\)](http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2000/fqc01.htm#:~:text=N%C3%BAmero%20de%20%C3%B3bitos%20de%20menores,(28%20dias%20e%20mais))

Recurso deferido, alternativa correta letra “D”.

Questão 36

As interações constam na bula e podem ser previstas.

Recurso indeferido.

Questão 37

Alternativa correta letra C.

Recurso deferido, alternativa correta letra “C”.

Questão 38

Acidentes ofídicos fazem parte do serviço de saúde inclusive estão inclusos nos manuais de vigilância epidemiológica, conteúdo previsto no edital.

Recurso indeferido.

Questão 39

Conhecimento básico de enfermagem, administração de medicamentos – como administrar um medicamento sem conhecer seu mecanismo de ação, farmacocinética, farmacodinâmica, interações ..., inclusive consta no código de ética:

O artigo 78 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (Resolução Cofen nº 564/2017) proíbe a administração de medicamentos sem conhecer a indicação, a ação, a via de administração e os riscos.

ENFERMEIRO (REGIME 12X36)

Fundamentos da prática de Enfermagem: bases teóricas do cuidado de enfermagem; sinais vitais; avaliação de saúde e exame físico; sistematização da Assistência de Enfermagem; prevenção e controle de infecção; administração de medicamentos e preparo de soluções; integridade da pele e cuidados de feridas; Enfermagem na Atenção Primária em Saúde; conhecimentos e princípios que fundamentam a Estratégia de Saúde da Família; conceitos básicos de epidemiologia; indicadores de saúde; metas de desenvolvimento do milênio; educação em saúde; vigilância em

Recurso indeferido.

Questão 40

Há mais de uma alternativa correta.

Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

Cargo: Farmacêutico

Questão 35

Excreção: O processo de excreção corresponde a eliminação do mesmo sem alterar a sua estrutura molecular. Um medicamento pode ser excretado após sofrer metabolização ou na sua forma inalterada. Os principais órgãos responsáveis são: • Rins: Onde os fármacos hidrossolúveis são excretados. O organismo elimina mais facilmente as substâncias hidrofílicas. • Fígado: Após sofrer biotransformação, os fármacos serão excretados pela bile. • Pulmões: Meio de excreção dos fármacos voláteis. Existem várias vias de excreção que podem ser utilizadas para eliminar medicamentos e suas substâncias derivadas, tais como a excreção renal, biliar, pulmonar e extração através da pele.

<https://atenaeditora.com.br/catalogo/post/a-excrecao-de-farmacos-e-a-sua-importancia-na-saude->

[humana#:~:text=Existem%20v%C3%A1rias%20vias%20de%20excre%C3%A7%C3%A3o,e%20extra%C3%A7%C3%A3o%20atrav%C3%A9s%20da%20pele.](#)

<https://www.infoescola.com/farmacologia/excrecao-de-medicamentos/>
<https://cssjd.org.br/imagens/editor/files/2019/Abril/Farmacologia.pdf>

Introdução

A eliminação de um fármaco representa sua exclusão irreversível do corpo. Ela ocorre por meio de dois processos: *metabolismo* e *eliminação*. O metabolismo consiste em anabolismo e catabolismo; isto é, de construção e degradação de substâncias, respectivamente, pela conversão enzimática de uma entidade química em outra dentro do organismo, enquanto a eliminação consiste na saída do fármaco ou seus metabólitos do organismo. As principais vias de excreção são:

- Rins.
- Sistema hepatobiliar.
- Pulmões (importante para anestésicos voláteis/gasosos).

A maior parte dos fármacos deixa o organismo pela urina, inalterados ou na forma de metabólitos polares. Alguns fármacos são secretados na bile através do fígado, mas a maioria deles é reabsorvida no intestino. No entanto, há ocasiões (p. ex., **rifampicina**;

Recurso indeferido.

Questão 40

A questão pede exceto. A alternativa a ser assinalada letra E.

Existem antiinflamatórios que inibem de forma mais seletiva ou específica a Cox 1 ou a Cox 2⁶. Apenas a Cox 1 inibe a formação de tromboxane. A inibição da Cox 1 está associada a aumento do risco de sangramentos e a danos no trato gastrointestinal. Os inibidores seletivos e específicos de Cox 2 foram desenvolvidos na tentativa de diminuir a incidência dos efeitos adversos da inibição da Cox 1². Tais inibidores incluem: piroxicam, meloxicam, diclofenaco, naproxeno e nimesulide (inibidores seletivos da Cox 2, primeira geração); e celecoxibe, etoricoxibe, valdecoxibe, parecoxibe e lumiracoxibe⁷ (inibidores seletivos, mais específicos da Cox 2, segunda geração).

<https://www.scielo.br/j/jped/a/xw7Py6gTnnHtvC3z3sJ4XTm>.

Recurso indeferido.

Cargos: Médico (Regime 20h)/Médico (Regime 30h)

Questão 36

<https://sanarmed.com/dicas-para-a-interpretacao-dos-resultados-de-fator-antinuclear-fan-colunistas/>

Nuclear pontilhado fino denso

Anticorpo antiproteína p75

É um dos padrões mais frequentes encontrados na rotina, cuja correlação clínica ainda não está bem estabelecida, sendo frequentemente encontrado em indivíduos sem evidência objetiva de doença sistêmica.

<https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/quando-deve-ser-solicitar-fan-fator-antinuclear/#:~:text=Condi%C3%A7%C3%B5es%20cl%C3%ADnicas%20associadas&text=%C3%89%20um%20dos%20padr%C3%B5es%20mais,evid%C3%A2ncia%20objetiva%20de%20doen%C3%A7a%20sist%C3%A2mica.>

Recurso deferido, alternativa correta letra “E”.

Questão 37

No enunciado menciona a longo prazo, ela causa algo se não tratada.

A doença inflamatória pélvica pode ser causada por infecções sexualmente transmissíveis. Os sinais e sintomas comuns incluem dor abdominal inferior, sangramento vaginal irregular, corrimento do colo do útero e sensibilidade ao movimento do colo do útero. As complicações a longo prazo podem incluir infertilidade, dor pélvica crônica e gestação ectópica.

<https://www.msmanuals.com/pt/profissional/ginecologia-e-obstetr%C3%ADcia/vaginite-cervicite-e-doen%C3%A7a-inflamat%C3%B3ria-obstetr%C3%A9lvica/doen%C3%A7a-inflamat%C3%B3ria-p%C3%A9lvica-dip>

<https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/13621/1/Doen%C3%A7a%20inflamat%C3%B3ria%20p%C3%A9lvica%20aguda.pdf>

Recurso indeferido.

Questão 40

A espironolactona é um diurético poupador de potássio que deve ser prescrito com cautela em pacientes com doença renal crônica e em associação com inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e dos bloqueadores dos receptores AT-1 angiotensina II (BRA).

Recurso deferido, alternativa correta letra “E”.

Cargo: Médico de Antecção Primária

Questão 34



R2 - Em casos de suspeita clínica de DM1 em adultos, É RECOMENDADO a solicitação de autoanticorpos. O resultado positivo confirma o diagnóstico de DM1.

<https://diretriz.diabetes.org.br/classificacao-do-diabetes/>

Recomendações

R1 – O diagnóstico diferencial entre DM1 e DM2 DEVE SER CONSIDERADO apenas em bases clínicas. Exames complementares específicos só são necessários quando há dúvidas em relação ao diagnóstico. (ver quadro 2).

<https://diretriz.diabetes.org.br/classificacao-do-diabetes/>

Recurso indeferido.

Questão 35

Pois o comando no enunciado se refere a qual não é um dos sintomas típicos, a alternativa é um dos sinais e sintomas sugestivos.

Sinais e sintomas TÍPICOS de hiperglicemia
<ul style="list-style-type: none">• Poliúria• Polidipsia• Polifagia• Perda de peso inexplicada• Desidratação
Sinais e sintomas SUGESTIVOS de hiperglicemia
<ul style="list-style-type: none">• Noctúria• Visão turva• Cansaço• Infecções recorrentes (Candidíase e Periodontite)• Má cicatrização de feridas• Albuminúria transitória em pacientes com DM1 com menos de 5 anos de doença

<https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/>

Recurso indeferido.

Questão 39

Houve erro de digitação quanto ao nome do medicamento.

Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

Cargo: Médico Cardiologista

Questão 39

<https://www.scielo.br/j/abc/a/QhSz5Wks4Yq7vJDknvCXwCR/?format=pdf&lang=pt>

Alternativa correta letra “C”.

Recurso deferido, alternativa correta letra “C”.

Cargo: Médico Ortopedista

Questão 35

Há duas alternativas incorretas.

<https://www.scielo.br/j/rbort/a/QhkzhmzCxxzPvYRJXDKL8Xf/?format=pdf&lang=pt>

Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

Cargos: Médico Plantonista/Médico Plantonista de Sala Vermelha

Questão 27

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

- I - alimentação e nutrição;
- II - saneamento e meio ambiente;
- III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
- IV - recursos humanos;
- V - ciência e tecnologia; e
- VI - saúde do trabalhador.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

Recurso indeferido.

Questão 29

§ 1º-B. A União deverá integrar os sistemas de informação da rede do SUS com os dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

Poder é a capacidade de impor a vontade, enquanto dever é a obrigação de fazer ou receber algo.

Recurso indeferido.

Questão 31

Atenção ambulatorial não é uma porta de entrada, e sim, uma das ações e serviços mínimos para instituir uma região de saúde.

Art. 5º Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

- I - atenção primária;
- II - urgência e emergência;
- III - atenção psicossocial;
- IV - atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e
- V - vigilância em saúde.

As portas de entrada:

Art. 9º São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:

- I - de atenção primária;
- II - de atenção de urgência e emergência;
- III - de atenção psicossocial; e
- IV - especiais de acesso aberto.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm

Recurso indeferido.

Questão 32

Na alternativa e – incorreta consta “A Região de Saúde” porém, o correto é “O Mapa da Saúde”.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm.

Recurso indeferido.

Cargo: Médico Plantonista

Questão 36

Na alternativa não limita os sinais e sintomas como apenas. Os sinais e sintomas descritos podem ou não estar presentes, porém não estão limitados a apenas aos apresentados.

Recurso indeferido.

Cargo: Médico Plantonista de Sala Vermelha

Questão 38

A questão deverá ser anulada.

Recurso deferido, a questão deverá ser anulada.

Questão 40

Alternativa correta letra D, pois o item III está faltando informação que interfere na

sua interpretação.

Recurso deferido, alternativa correta letra “D”.

Cargo: Técnico de Enfermagem (12x36)/ Técnico de Enfermagem

Questão 35

Na questão fala criança com 2 ou 3 doses, mas sem a dose de reforço, administrar o reforço. Essa orientação consta nas particularidades da vacina, como mencionado no enunciado da questão.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/publicacoes/instrucao-normativa-calendario-nacional-de-vacinacao-2024.pdf>

Recurso indeferido.

Questão 36

Primeira dose (D1) aos dois meses de idade, podendo ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 11 meses e 29 dias; b) Segunda dose (D2) aos 4 meses de idade, podendo ser administrada a partir de 3 meses e 15 dias até 23 meses e 29 dias.

[https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Orient.%20Cidad%C3%A3o/INFORMES_TECNICOS_IMUNIZACOES/NOTA_T%C3%89CNICA_N%C2%BA_582024_Atualiza%C3%A7%C3%A3o_da_vacina%C3%A7%C3%A3o_rotavirus.docx%20\(1\).pdf](https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Orient.%20Cidad%C3%A3o/INFORMES_TECNICOS_IMUNIZACOES/NOTA_T%C3%89CNICA_N%C2%BA_582024_Atualiza%C3%A7%C3%A3o_da_vacina%C3%A7%C3%A3o_rotavirus.docx%20(1).pdf)

<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/2024/nota-tecnica-no-193-2024-cgici-dpni-svsa-ms>

Recurso indeferido.

Questão 37

O conteúdo está previsto no edital. Todas as questões foram elaboradas conforme edital que, inclusive, faz parte da formação do profissional.

Recurso indeferido.

Questão 38

A temperatura corporal normal varia entre 35.8 e 37.3° C. Abaixo do valor apresentado é considerado hipotermia.

<https://www.foa.unesp.br/Home/ensino/departamentos/diagnosticoecirurgia/dados-vitais.pdf>

<https://www.roteirosdepediatria.com/sinais-vitais>

Recurso indeferido.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2025.

Banca Examinadora do Concurso Público nº 002/2024 da Prefeitura Municipal de Andradina/SP