

Dentista

PORTUGUÊS

01) “Constância ia ___ praia todas ___ manhãs. Não que eu fosse de reparar nessas coisas, mas ___ cada dia usava um biquíni. Todos ___ admiravam pelo gingado, todos ___ acompanhavam com os olhos... Era constante ___ sua cadência, ___ sua constância... Constância...”

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é:

- a) A, às, a, à, à, a, a.
- b) À, às, a, a, a, à, à.
- c) À, as, a, a, a, a, a.
- d) À, às, a, a, a, à, a.
- e) A, às, a, à, a, à, à.

02) A alternativa correta quanto ao uso dos porquês é:

- a) Fui ao mercado, porque não tinha mais feijão.
- b) Você demorou tanto por que?
- c) Enquanto você explica o por quê não fez a tarefa, eu lavo a louça.
- d) Não fui bem na prova por que não li o texto.
- e) Faço a prova porquê tenho um objetivo.

03) Dadas as orações:

I- Robson agia feito um **burro**.

II- O **burro** falante é um personagem fantástico.

III- O **burro** quando empaca...

A alternativa em que a palavra destacada tem função de substantivo é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

04) Nas orações:

I- O pobre homem morreu de apendicite.

II- O eclipse lunar acontecerá a partir da meia-noite.

III- Tenho uma amiga trilingue.

A alternativa que possui erro de acentuação é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

05) Dadas as orações:

I- Aqueles meninos não lêem muito bem.

II- É sabido que todos creem no Santíssimo.

III- Este livro contém todo o conhecimento.

Assinale a alternativa que apresenta erro de acentuação:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão erradas.

06) Dadas as orações:

I- Todo ano rezamos a novena de Natal.

II- Ambos estavam cansados.

III- Comprei o último par de sapatos em promoção!

A alternativa que apresenta numeral é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

07) Dadas as orações:

I- Ele me chamou para sair.

II- Nunca disseram-lhe nada sobre Einstein?

III- Me dê essas chaves agora!

A alternativa incorreta quanto à colocação pronominal é:

- a) Apenas a I.
- b) I e II.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) Todas estão corretas.

08) Em: “Faria tudo **igual** de novo”, o termo em destaque tem função sintática de:

- a) Sujeito oculto.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo do sujeito.
- e) Adjunto adverbial.

09) Em: “Dom Quixote é **meu herói preferido**”, o termo em destaque tem função sintática de:

- a) Sujeito simples.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo do sujeito.
- e) Adjunto adverbial.

10) Em: “Zélia Gatai e Jorge Amado fizeram **as pazes** conosco”, o termo em destaque tem função sintática de:

- a) Sujeito oculto.
- b) Objeto direto.
- c) Objeto indireto.
- d) Predicativo do sujeito.
- e) Adjunto adverbial.

MATEMÁTICA

11) Após fazer corretamente a conversão de $413,5 \text{ cm}^2$ para hm^2 , um estudante encontrou a seguinte resposta:

- a) $0,04135 \text{ hm}^2$.
- b) $0,004135 \text{ hm}^2$.
- c) $0,0004135 \text{ hm}^2$.
- d) $0,00004135 \text{ hm}^2$.
- e) $0,000004135 \text{ hm}^2$.

12) As afirmações abaixo se referem ao conjunto dos números Reais.

I- O conjunto dos números Reais é formado pela interseção do conjunto dos números Racionais com os números Irracionais.

II- O conjunto dos números Naturais pertence ao conjunto dos números Racionais.

III- O conjunto dos números Inteiros está contido no conjunto dos números Racionais.

A alternativa que contém a sequência correta é:

- a) V, V, F.
- b) V, F, V.
- c) F, V, V.
- d) F, F, V.
- e) F, V, F.

13) Dos números abaixo NÃO pertence ao conjunto dos números Racionais apenas o número:

- a) $\sqrt{3}$.
- b) 1,71.
- c) 2,1212...
- d) $\sqrt{9}$.
- e) $1/3$.

14) Classifique as afirmações abaixo como verdadeira (V) ou falsa (F):

I - Todo número inteiro é um número racional.

II- Todo número decimal exato é um número racional.

III- Todo número decimal periódico é um número racional
A sequência que demonstra a classificação correta é:

- a) F, F, F.
- b) V, V, V.
- c) V, F, V.
- d) F, V, V.
- e) F, V, F.

15) Uma piscina com volume de 83,2 m³ tem sua capacidade, em litros, igual a:

- a) 83.200.000.
- b) 8.320.000.
- c) 832.000.
- d) 83.200.
- e) 8.320.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde 8080/90, é atribuição privativa da esfera da União:

- a) financiar as ações de saúde.
- b) estabelecer as diretrizes da política de saúde.
- c) executar ações de vigilância em saúde.
- d) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais.
- e) definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade.

17) A Emenda Constitucional nº 29 tem por objetivo:

- a) regulamentar a descentralização da gestão da atenção básica.
- b) regulamentar o processo de regionalização da assistência à saúde.
- c) criar o Programa de Saúde da Família e de Agentes Comunitários de Saúde.
- d) aprovar o Pacto pela Saúde.
- e) assegurar o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

18) A Atenção Básica não constitui:

- a) “um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual ou coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde, situadas no primeiro nível de atenção do sistema de saúde.
- b) É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas às populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- c) Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
- d) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.
- e) Como serviços de referência que contempla inúmeras especialidades médicas que é denominada de média complexidade.

19) A proposição pelo Ministério da Saúde das diretrizes para uma Política Nacional de Saúde Bucal e de sua efetivação, por meio do _____, tem, na Atenção Básica, um de seus mais importantes

pilares. Escolha a alternativa que preenche o espaço acima:

- a) Brasil Sorridente.
- b) Amor Exigente.
- c) Atenção Secundária.
- d) Atenção Especializada.
- e) Brasil Feliz

19) Quanto a Odontologia Sanitária o Modelo Incremental é correto afirmar:

I- Modelo que priorizou a atenção aos escolares do sistema público de primeiro grau, introduzido na década de 50 pelo Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), com enfoque curativo-reparador em áreas estratégicas do ponto de vista econômico.

II- Marca o início da reestruturação organizativa e de programação para assistência odontológica, mas, com abrangência predominante a escolares de 6 - 14 anos. Introduce algumas medidas preventivas e, mais recentemente, pessoal auxiliar em trabalho a quatro mãos.

III- Suas principais características foram a promoção e prevenção da saúde bucal com ênfase coletiva e educacional; coordenação e participação comunitária; simplificação e racionalização da prática odontológica e desmonopolização do saber com incorporação de pessoal auxiliar.

IV- Introduce algumas medidas preventivas e pessoal auxiliar em trabalho a quatro mãos.

Quais das afirmativas são verdadeiras.

- a) Apenas I e IV são verdadeiras.
- b) Apenas II e III são verdadeiras.
- c) Apenas a II, III e IV são verdadeiras.
- d) Apenas a II e a III são verdadeiras.
- e) Apenas a I e a III são verdadeiras.

20) Em janeiro de 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento “Diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal”. Estas diretrizes apontam para uma reorganização da atenção em saúde bucal e são elas:

Assinale (V) se verdadeiras e (F) se falsas

- () O cuidado como eixo de reorientação do modelo.
 - () A Humanização do processo de trabalho.
 - () A responsabilização dos serviços.
 - () O desenvolvimento de ações voltadas para as linhas do cuidado, como por exemplo, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso.
 - () Desenvolvimento de ações complementares e imprescindíveis voltadas para as condições especiais de vida como saúde da mulher, saúde do trabalhador, portadores de necessidades especiais, hipertensos, diabéticos.
- a) V, F, V, F, V.
 - b) V, V, V, F, F.
 - c) V, V, V, V, V.
 - d) V, V, F, F, V.
 - e) F, F, V, V, V.

21) O Índice CPO é o índice de mais amplo uso para a Odontologia Social. O que ele representa?

- a) Média do número total de dentes permanentes cariados, perdidos e obturados em um grupo de indivíduos.
- b) Média do número de dentes decíduos cariados, perdidos e obturados em um grupo de crianças.
- c) Média de indivíduos com cárie, periodontite e dentes obturados em uma cidade.
- d) Média do número de crianças com dentes cariados, perdidos e obturados.
- e) N.D.A.

22) Para o planejamento das atividades de Saúde Bucal na Atenção Básica é necessário destacar a importância

da utilização da Epidemiologia. Com ela pode-se conhecer, exceto:

- a) o perfil da distribuição das principais doenças bucais, monitorar riscos e tendências, avaliar o impacto das medidas adotadas, estimar necessidades de recursos para os programas e indicar novos caminhos.
- b) Para subsidiar o planejamento com dados da realidade populacional recomenda-se a realização de levantamentos epidemiológicos, levantamento de necessidades imediatas e a avaliação de risco.
- c) Esse processo, no entanto, precisa ser acompanhado utilizando um sistema de informação que disponibilize os dados, produzindo informações consistentes, capazes de gerar novas ações.
- d) A rotina de trabalho das Equipes Saúde da Família inclui processos de conhecimento do território e da população, bem como da dinâmica familiar e social, que se constituem em subsídios valiosos ao planejamento, ao acompanhamento de ações e à avaliação.
- e) Neste processo não se faz necessária a realização de mapeamento da área de abrangência com identificação das áreas de risco e vulnerabilidade.

23) De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, as competências específicas dos trabalhadores de saúde bucal, em especial dos cirurgiões-dentistas que atuam na atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família são:

I- Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação em saúde bucal.

II- Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais.

III- Realizar a atenção integral em saúde bucal (proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva, a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade.

IV- Encaminhar e orientar usuários, a outros níveis de assistência, e responsabilizando os profissionais de média e alta complexidade pela continuidade da gestão do cuidado.

V- Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.

VI- Apoiar atividades referentes à saúde bucal deixando a realização das atividades com os demais membros da Equipe Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar.

VII- Contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II, III, V e VII estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas II, III, VI e VII estão corretas.

24) A inserção de equipes de saúde bucal no Programa Saúde da Família busca consolidar um novo modelo de atendimento:

I- caracterizado como curativo, assistencialista e voltado para o indivíduo exclusivamente.

II- fundamentado na hierarquização, descentralização e no controle social.

III- centrado em promoção de saúde da população escolar.

IV- baseados nos princípios da equidade e universalidade das ações de saúde bucal.

V- A identificação de pessoas e famílias em situação de risco e vulnerabilidade a análise situacional da área de abrangência.

São corretas APENAS as afirmativas:

- a) I e II.
- b) I, II e III.
- c) II, IV e V.
- d) III e IV.
- e) II e III.

25) Sobre o preparo cavitário de Classe V, para a utilização de Amalgama, é correto afirmar que:

- a) As paredes mesial e distal devem ficar paralelas à superfície externa do dente.
- b) As paredes oclusal e gengival deverão ser divergentes a partir da parede axial.
- c) As paredes oclusal e gengival devem ficar paralelas à superfície externa do dente.
- d) Deverão ser realizadas retenções nos diedros gengivo e ocluso-axiais.
- e) N.D.A.

26) Sobre a anatomia microscópica do epitélio dentogengival é correto afirmar que:

- a) O tecido conjuntivo é o componente tecidual predominante da gengiva e ligamento periodontal.
- b) Os elementos principais do tecido conjuntivo são as fibras elásticas.
- c) Os elementos que aparecem em maior percentual no tecido conjuntivo são os fibroblastos.
- d) O tamanho das células no epitélio juncional é menor que as do epitélio oral.
- e) N.D.A.

27) Cabe à Equipe Saúde da Família identificar e programar ações que venham ao encontro da construção de sujeitos-coletivos capazes de autogerir suas vidas, com apoio a ações e políticas que:

- (1) promovam desenvolvimento social.
 - (2) possibilitem o acesso a saneamento básico e incentivem a fluoretação das águas de abastecimento.
 - (3) contribuam para o combate ao fumo e uso de álcool.
 - (4) incentivem dietas mais saudáveis.
 - (5) contribuam para garantir proteção no trabalho transversal de conteúdos de saúde bucal no currículo escolar, discutindo a saúde bucal em vários momentos e disciplinas escolares, de acordo com a realidade de cada escola, contribuindo para a construção de escolas saudáveis.
- a) 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretas.
 - b) Apenas a 1, 3 e 4 estão corretas.
 - c) Apenas a 2, 4 e 5 estão corretas.
 - d) Apenas a 3 e a 5 estão corretas.
 - e) Apenas a 1 e a 5 estão corretas.

28) Os principais agravos que acometem a saúde bucal e que têm sido objeto de estudos epidemiológicos em virtude de sua prevalência e gravidade são:

- (1) cárie dentária.
 - (2) doença periodontal.
 - (3) câncer de boca.
 - (4) traumatismos dentários.
 - (5) fluorose dentária.
 - (6) edentulismo.
 - (7) má oclusão.
- a) Apenas a 1, 2 e 3 estão corretas.
 - b) Apenas a 3, 5 e 7 estão corretas.
 - c) Apenas a 1, 4, 5 e 7 estão corretas.
 - d) Apenas a 5 e 6 estão corretas.
 - e) Todas estão corretas.

29) Recomenda-se a ampliação do acesso à essas ações envolvendo as famílias. As ações coletivas devem ser executadas, exceto:

- a) Preferencialmente, pelo pessoal auxiliar, de forma a potencializar o trabalho do dentista em relação às atividades clínicas.

b) A abordagem coletiva pode incluir os seguintes procedimentos: Exame epidemiológico e Educação em saúde bucal apenas, as demais práticas não podem ocorrer coletivamente.

c) Escovação dental supervisionada e entrega de escova e dentifrício fluoretado e, sempre que possível, de fio dental.

d) Aplicação tópica de flúor (ATF): Para se instituir a aplicação tópica de flúor de forma coletiva deve ser levada em consideração a situação epidemiológica dos grupos populacionais locais em que a ação será realizada.

e) A ATF pode ser realizada na forma de bochechos fluorados semanais ou diários ou aplicação trimestral de flúor gel na escova, moldeira ou com pincelamento.

30) Quanto a restauração / reabilitação é incorreto afirmar:

a) a decisão sobre a restauração do dente deve ser conservadora, evitando-se a intervenção sempre que possível.

b) As lesões restritas ao esmalte dentário devem ser monitoradas, não sendo indicada também a abertura de sulcos escurecidos, pois, são característicos de lesões de cárie crônica.

c) As lesões não cavitadas e com alteração de cor que indicam a possibilidade de cárie na dentina devem ter seu diagnóstico complementado com radiografia.

d) No tratamento das lesões cavitadas em dentina, procurar conservar a maior quantidade de tecidos dentários, evitando assim, a exposição pulpar, principalmente por meio da manutenção da dentina desorganizada em cavidades profundas.

e) Nos casos de exposição pulpar, os tratamentos conservadores nunca são indicados.